



ECDL

Certified Training Professional Center

Το εξουσιοδοτημένο κέντρο ECDL Certified Training Professional οφείλει να πληροί κάποιες ελάχιστες προδιαγραφές ώστε να μπορεί να υλοποιήσει τα προγράμματα Certified Training Professional. Οι προδιαγραφές αφορούν στις αίθουσες, στη διαμόρφωση των χώρων, στον εξοπλισμό και στο ανθρώπινο δυναμικό.

Χώροι

Βάσει των προδιαγραφών που έχει θεσπίσει το Ίδρυμα ECDL, το εξουσιοδοτημένο κέντρο ECDL Certified Training Professional οφείλει να διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό και τους χώρους που απαιτούνται για τη διεξαγωγή του προγράμματος CTP Development, του Εργαστηρίου Πιστοποίησης CTP Generic και του Εργαστηρίου Πιστοποίησης ECDL CTP:

Αίθουσα

Το Ε.Κ. πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον έναν (1) ενιαίο και αυτόνομο χώρο (αίθουσα), ξεχωριστό από τους κοινόχρηστους χώρους και τη Γραμματεία. Ο χώρος αυτός πρέπει να είναι **κατ' ελάχιστον 25 τετραγωνικά μέτρα**, σε διάταξη Π, με τις καρέκλες τοποθετημένες στην έξω πλευρά της διάταξης, ώστε να αντιστοιχούν **3 τετραγωνικά μέτρα ανά συμμετέχοντα**.

Αποθήκη

Το Ε.Κ. πρέπει να διαθέτει έναν ασφαλή και κλειδωμένο χώρο αποθήκευσης/αρχαιοθήκη (για το εκπαιδευτικό υλικό του CTP Development).

Ρολοί

Το Ε.Κ. πρέπει να έχει τοποθετήσει ρολοί τοίχου σε εμφανές σημείο στην αίθουσα Σεμιναρίου για τις ανάγκες των παρουσιάσεων.

Απαιτούμενα μέσα

Το Ε.Κ. πρέπει να διασφαλίσει ότι στην αίθουσα εκπαίδευσης υπάρχουν τα ακόλουθα μέσα:

Ηλεκτρονικός Υπολογιστής για τον εκπαιδευτή (με ελάχιστες προδιαγραφές Pentium)

Ένας Η/Υ για κάθε εκπαιδευόμενο (με ελάχιστες προδιαγραφές Pentium)

Εκτυπωτής laser έγχρωμος συνδεδεμένος κατ' ελάχιστο με τον Η/Υ του εκπαιδευτή (ή συνδεδεμένο σε τοπικό Δίκτυο)

Data projector συνδεδεμένο με τον Η/Υ του εκπαιδευτή εγκατεστημένο σε κατάλληλο σταθερό σημείο (π.χ. οροφή αίθουσας)

Οθόνη προβολής για τις ανάγκες προβολής των παρουσιάσεων

Βιντεοκάμερα για τις ανάγκες των βιντεοσκοπήσεων (η παράδοση των βιντεοσκοπήσεων θα γίνεται σε μορφή δίσκου DVD)

Flip Chart και Πίνακας για τις ανάγκες της Διδασκαλίας

Ένα flash disk τουλάχιστον 256Mb για μεταφορά αρχείων

Το Ε.Κ. πρέπει να διασφαλίζει ότι όλοι **οι χώροι του Κέντρου πληρούν τις ελάχιστες προδιαγραφές Υγιεινής και Ασφάλειας** και ειδικότερα όσον αφορά στα θέματα πυροσβεστικής και ηλεκτρολογικής ασφάλειας, εξαερισμού, φωτισμού, θέρμανσης και ψύξης, όπως αυτές ειδικότερα προσδιορίζονται από το Π.Δ. 16/1996 (όπως ισχύουν σήμερα), τον Νόμο 1568/85 και το Π.Δ. 17/1996.



Λογισμικό

Σε επίπεδο λογισμικού απαιτούνται τα ακόλουθα:

- Λειτουργικό σύστημα παραθυρικού περιβάλλοντος π.χ. Microsoft Windows XP (Ελληνική ή Αγγλική πλατφόρμα).
- Σουίτα εφαρμογών γραφείου π.χ. Office XP ή 2003 (Ελληνική ή Αγγλική πλατφόρμα).

Ανθρώπινο δυναμικό

Για την υλοποίηση των προγραμμάτων CTP Development, του Εργαστηρίου Πιστοποίησης CTP Generic και του Εργαστηρίου Πιστοποίησης ECDL CTP το το εξουσιοδοτημένο κέντρο ECDL Certified Training Professional οφείλει να διαθέτει - πέραν του απαραίτητου ανθρώπινου δυναμικού του Ε.Κ - τουλάχιστον τρεις (3) Πιστοποιημένους Επιμελητές CTP (**CTP Tutors**), οι οποίοι διεξάγουν το Σεμινάριο CTP Development, το Εργαστήριο CTP Generic και το Εργαστήριο Πιστοποίησης ECDL CTP.

Οι Επιμελητές CTP του κάθε εξουσιοδοτημένου κέντρου ECDL Certified Training Professional υποχρεούνται να έχουν αποκλειστική συνεργασία με το εξουσιοδοτημένο κέντρο ECDL Certified Training Professional.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο καθένας από τους τρεις Επιμελητές CTP να διεξάγει ένα μόνον εκ των τριών ανωτέρω Προγραμμάτων στο ίδιο εξουσιοδοτημένο κέντρο ECDL Certified Training Professional. Ο Επιμελητής CTP που διεξήγαγε το Σεμινάριο CTP Development δεν μπορεί να συνεχίσει την διεξαγωγή του αντίστοιχου Εργαστηρίου Πιστοποίησης CTP Generic ή/ και ECDL CTP.
